




Otel ve Islak Hacim Ekipmanları



tecrübeyle, güvenle...

www.novagrup.net



NV-M88A

Beyaz Epoksi kaplı gövde.
Gerilim:220V / 50Hz.
Güç:2450W
Üfleme Hızı:90km/h
Ef. hava debisi:330m³/h
Sıcaklık :61°
Ağırlık :5 kg



NV-M88CM

304 Parlak paslanmaz gövde.
Gerilim:220V / 50Hz.
Güç:2450W
Üfleme Hızı:90km/h
Ef. hava debisi:330m³/h
Sıcaklık :61°
Ağırlık :5 kg



NV-M88CM

304 Saten paslanmaz gövde.
Gerilim:220V / 50Hz.
Güç:2450W
Üfleme Hızı:90km/h
Ef. hava debisi:330m³/h
Sıcaklık :61°
Ağırlık :5 kg



NV-ELS1500

ABS Gövde, Beyaz renk
Güç : 1500 W
Hava debisi : 88 m3/h
Ağırlık : 1.6 Kg
Kurutma süresi : 30 Sn.
Ölçüleri : 198 x 145 x 253 mm



NV-ELF2220

Alüminyum satin(mat) Gövde Güç:2220 W
(120 sn. devamlı çalışırsa motor güvenlik amacıyla durur ve tekrar çalışır.)
Motor devri : 2850 d/dakika
Hava Üfleme hızı : 95 km/saat
Kurutma süresi : 25 sn.
Hava debisi : 340 m3/saat
Ölçüleri: 220x210x175 mm



NV-ELA 1500

ABS Gövde, Mat Fotoselli
Güç : 1530 W
Hava Debisi : 130 m3/h
Ağırlık : 3.3 kg
Kurutma Süresi : 30sn
Ölçüler : 275 x 225 x 160 mm



NV-JET1600

Çelik satin (mat) Gövde
Güç : 900 W / JET MOTOR
Üfleme sıcaklığı : 65 C
Kurutma süresi : 10 - 15 sn.
Ölçüleri: 268x240x176 mm



NV-JET1600

Çelik satin (mat) Gövde
Güç : 1600 W / JET MOTOR
Üfleme sıcaklığı : 65 C
Kurutma süresi : 10 - 15 sn.
Ölçüleri: 205x287x180 mm



NV-JET ECO

Motor gücü: 400W/11000 Devir 750W/20000 Devir
Yeni ve en son japon teknolojisi olan IQ İyonlu antibakteriyel, gövde %99.93'e kadar baktari oluşumunu engeller.
El Kurutma süresi 10-15 Saniye. 320 defa ard arda, el kurutulduğunda elden akan su SERAMİK PED içinde birikir.
Ölçüleri 320mm/560mm/185mm



NV-TSB068

Paslanmaz çelik, siva üstü
400 kağıt kapasiteli,
kağıt havlu dispenseri.



NV-TSB068H

Paslanmaz çelik, siva üstü
200 kağıt kapasiteli,
kağıt havlu dispenseri.



NV-Q20K

Paslanmaz çelik, siva üstü
fotoselli kağıt havlu dispenseri.



NV-FMT 32

MAT krom görünümlü
ABS sert plastik gövde
elektrikli ve pilli kilit tertibatlı.
Kısa kağıt/uzun kağıt alabilme seçeneği.
cm enine kağıt kullanılır.
0-6-12-18 sn bekletme seçenekleri
fotoselin kısa ve uzak mesafeden algılama
özellığı mevcuttur.
ölçü:220 x 270 x 350 mm



NV-FPR 32

PARLAK krom görünümlü
ABS sert plastik gövde
elektrikli ve pilli kilit tertibatlı.
Kısa kağıt/uzun kağıt alabilme seçeneği.
cm enine kağıt kullanılır.
0-6-12-18 sn bekletme seçenekleri
fotoselin kısa ve uzak mesafeden algılama
özellığı mevcuttur.
ölçü:220 x 270 x 350 mm



NV-CMR

Paslanmaz çelik, siva üstü
cimri kağıt dispenseri.



NV-587 CS

Paslanmaz çelik, 200m. kağıt,
kapasiteli, jumbo tuvalet
kağıt dispenseri.




NV-787 CS

Paslanmaz çelik, 400m. kağıt,
kapasiteli, jumbo tuvalet
kağıt dispenseri.



NV-BSB 96

Paslanmaz çelik, sıva üstü
tuvalet kağıt dispenseri.



NV-BSB 296

Paslanmaz çelik, sıva üstü
ikili tuvalet kağıt dispenseri.



NV-TSB065

Paslanmaz çelik, sıva üstü
ikili tuvalet kağıt dispenseri.




NV-GD01

Duvara monte klozet üstü
paslanmaz çelik klozet,
kapak kağıt dispenseri.



NV-GD02

Paslanmaz çelik, sıva altı klozet,
kapak kağıt dispenseri.



NV-YSTK 80

Paslanmaz çelik, sıva altı
klozet kapak ve tuvalet kağıtlık,
kombi sistem.



NV-STS 100

Saten paslanmaz çelik sıva üstü
kağıt havlu ve çöp kova,
kombi sistem.



NV-STS 100D

Saten paslanmaz çelik sıva üstü
kağıt havlu ve çöp kova,
kombi sistem.



NV-STS 100Y

Saten paslanmaz çelik sıva üstü
jumbo tuv. kağıt ve çöp kova,
kombi sistem.



NV-ST5140

Paslanmaz çelik, sıva altı,
kağıt havlu ve çöp kova
kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 33cmx13cmx140cmh
İç ölçü :28,5cmx12cmx136cmh



NV-ST590

Paslanmaz çelik, sıva altı,
kağıt havlu ve çöp kova
kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 33cmx13cmx90cmh



NV-ST5130

Paslanmaz çelik, sıva altı,
kağıt havlu ve çöp kova
kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 43cmx11,5cmx140cmh
İç ölçü :37cmx10,5cmx133cmh



NV-ST5140

Paslanmaz çelik, sıva altı,
kağıt havlu, el kurutma ve çöp kova
kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 33cmx13,5cmx147cmh
İç ölçü :29cmx12cmx143cmh



NV-ST 150EMS

Paslanmaz çelik, sıva altı,
fotoselli kağıt havlu ve çöp kova
kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 37cmx22,5cmx130cmh
İç ölçü :32cmx16cmx126cmh



NV-ST 165EMS

Paslanmaz çelik, sıva altı,
fotoselli kağıt havlu, el kurutma
ve çöp kova kombi dolap sistemi.

Dış ölçü: 37cmx22,5cmx165cmh
İç ölçü :32cmx16cmx161cmh



NV-262
170 mlg hacimli beyaz ve krom
seçenekli sıvı sabun - şampuanlık



NV-265
250mlg. Hacimli beyaz-krom seçenekli
sıvı sabun-şampuanlık.



NV-320
250mlg. Hacimli beyaz-krom seçenekli
ikili sıvı sabun-şampuanlık.



NV-322
250mlg. Hacimli beyaz-krom seçenekli
üçlü sıvı sabun-şampuanlık.



NV-268
1LT hacimli beyaz ve krom
seçenekli sıvı sabunluk



NV-312
1LT. Hacimli saten krom-gümüş
sıvı sabunluk.



NV-380
380mlg. Hacimli beyaz-krom seçenekli
sıvı sabun-şampuanlık.



NV-380-2
380mlg. Hacimli beyaz-krom seçenekli
ikili sıvı sabun-şampuanlık.



NV-D 05K
1LT. Plastik Hazneli 10 cm akıtma gagalı
tezgah üstü sıvı sabunluk



NV-D 05U
1LT. Plastik hazneli 15cm. akıtma gagalı
tezgah üstü sıvı sabunluk.



NV-D 05UKP
1LT. Plastik hazneli 15cm. akıtma gagalı
manuel köpük dispenseri.



NV-SD 11
Paslanmaz çelik gövdeli dikey
1lt hacimli sıvı sabunluk



NV-SD 12
Paslanmaz çelik gövdeli yatay
1lt hacimli sıvı sabunluk



NV-507
Paslanmaz çelik 800 mlg
hacimli üstten basmalı sıvı sabunluk



NV-CSD11 /NV-CSD12

Tezgaha Gömme, fotoselli
Plastik üzeri parlak kromaj kaplama
4 Adet kalem pil veya adaptör yardımıyla
elektirikli olarakta kullanılır hacim:1,0 lt
sıvı sabun veya köpük verici.



NV-CSD21 /NV-CSD22

Tezgaha Gömme, fotoselli
Prinç üzeri parlak kromaj kaplama
4 Adet kalem pil veya adaptör yardımıyla
elektirikli olarakta kullanılır hacim:1,0 lt
sıvı sabun veya köpük verici.



NV-SDA1

Paslanmaz Çelik ve ABS
parlak-mat ve beyaz renk gövde
Kilit Tertibatlı
Hacim: 1,0 Lt
3 Ortaboy Pil ile çalışır
Ölçüleri: 260X115X98 mm



NV-FOAM

Paslanmaz çelik mat-parlak gövde
Kilit tertibatlı 1.0 hacimli
Fotoselli, pilli kullanıma
uygun, 3 adet orta boy
pil ile çalışır.
Ölçüleri: 148x283x100 mm



NV-FRSD

Paslanmaz çelik,kilitli.
Hacim :0,900 lt.
6 alkalin kalem pil ile çalışır.



NV-Q120

Parlak ve mat krom kaplı
1,2lt. Hacimli
fotoselli sıvı sabunluk.



NV-INGOMAN

Antibakteriyel
Alüminyum gövde
Pilli 1.0 lt hacimli
Ölçüleri: 92x330x210 mm

SAÇ KURUTMA CİHAZLARI



NV-1000

Duvara monte 1000W. tetikli model saç kurutma cihazı



NV-1200

Duvara monte iki ısı kademeli 1200W. tetikli model saç kurutma cihazı



NV-1200TRŞ

Duvara monte iki ısı kademeli traş prizli, 1200W. tetikli model saç kurutma cihazı



NV-23S

Duvara monte 1200W. tetikli model 110/220V.iki ısı kademeli saç kurutma cihazı



CLİPPER 822812

Duvara monte 1600W. üç ısı kademeli saç kurutma cihazı



CLİPPER 822314

Duvara monte 1400W. üç ısı kademeli saç kurutma cihazı



NV-DC150

Duvara monte 1500W. tetikli model 110/220V. traş prizli beş ısı kademeli saç kurutma cihazı



NV-23S

Duvara monte 1200W. tetikli model 110/220V. traş prizli iki ısı kademeli saç kurutma cihazı



ELITE SHAVER 2000

Duvara monte 1200W. tetikli model 110/220V. traş prizli üç ısı kademeli saç kurutma cihazı

BÜYÜTEÇ AYNALAR



NV-AL

Duvara monte Ø18cm. düz ve büyüteç iki ayrı bölümlü çift kollu büyüteç ayna



NV-AG

Duvara monte Ø22cm. çift kollu büyüteç ayna



NV-AIL

Duvara monte Ø22cm. led ışıklı çift kollu büyüteç ayna



NV-1001F



NV-1002F



NV-1007F



NV-1003F



NV-1004F




NV-1005F



NV-1006F



NV-1013 F



NV-1014 F



NV-1012F



NV-1011 F



NV-2011 L



NV-GL001
304 Parlak paslanmaz
küp kağıt mendil kutusu.



NV-GL002 304
Parlak paslanmaz
kağıt mendil kutusu.



NV-284 ABS
Plastik üstü krom kaplama
kağıt mendil kutusu



NV-282 ABS
Plastik üstü krom kaplama
hijyen poşet kutusu.



NV-284 ABS
Plastik üstü ahşap desen
kağıt mendil kutusu



NV-KBT 0105
Mekanik baskül



NV-YKT01
Hoş geldin, karşılama
ikram tepsi



NV-FN501
Hoş geldin, karşılama
ikram tepsi



NV-GNY01
Hoş geldin, karşılama
ikram tepsi



NV Ahşap
katlanır bavulluk.



NV Krom
katlanır bavulluk.



NV-301



NV-302



NV-330



NV-309



NC-313

PASLANMAZ ÇÖP KOVALARI



NV-Ç600



NV-742



NV-330



NV-529

DERİ KAPLI ÇÖP KOVALARI



NV-726BS



NV-726BB



NV-728C



NV-727C



NV-726DK



NV-DÇK



MLK-211



MST-507A



MST-514



MST-516



MST-519



MST-546



MST-554C



MST-561



MST-532



MST-538



MLK-280B



MST-547



MST-557B



MST-528



MST-512B



MLK-217B



MLK-280C



MLK-288



MBK-148



MBK-109A



MBK-138B



MAK-618A



MAK-623A



MAK-625



MAK-624



MAK-630b



NV-DS101

Paslanmaz çelik zaman ayarlı veya aç-kapa musluklu tekli duş sistemi



NV- AYK90

Paslanmaz çelik ayak yıkama sistemi.



NV-DSY102

Paslanmaz çelik zaman ayarlı musluklu üçlü duş sistemi



NV-DSP103

Paslanmaz çelik zaman ayarlı musluklu palmye şeklinde üçlü duş sistemi.



NV-DSU104

Paslanmaz çelik zaman ayarlı musluklu üçgen şeklinde üçlü duş sistemi.



NV-DSK105

Paslanmaz çelik zaman ayarlı musluklu kare şeklinde vücut ve ayak yıkama duş sistemi.



MKS-001



MKS-004



MKS-005



MKS-012



MKS-010



MKS-015





NV-FSP800

Paslanmaz çelik gövde
800mlg. Fotoselli dezenfektan
dispenseri



NV-FSY800/1000

Paslanmaz çelik gövde
800-1000mlg. Fotoselli
dezenfektan dispenseri



NV-FS5000

Paslanmaz çelik gövde
5 lt. gizli bidonlu fotoselli
dezenfektan dispenseri



NV-FSPT 01

304 Paslanmaz çelik turnikeli ve
fotoselli çift çanak hazneli
el dezenfektan ünitesi.



NV-FSPT 02

304 Paslanmaz çelik turnikeli, fotoselli çift çanak hazneli
hijyen paspas ve bariyerli, ayaklı el dezenfektan ünitesi.



NV-FSPEL 01

304 Paslanmaz çelik fotoselli sıvı sabun ve musluklu, fotoselli el kurutmalı,
çift çanak hazneli el dezenfektanlı ve dezenfektana bağlı turnikeli
duvara monte kombi sanitasyon hattı.



NV-PH 01
304 Paslanmaz çelik önlük dispenserini.



NV-GBM
304 Paslanmaz çelik galoş-bone-maske ve kızaklı çıkabilir çöp kovası kombi dispenserini.



NV-GBMT 01
304 Paslanmaz çelik tekerlekli iki önlük dolaplı galoş-bone-maske ve çöp kovası kombi sistemini.



NV-BÇ10
Bıçak Dezenfekte Dolabını.
10 bıçak kapasiteli, ultraviyole ampullü,
zaman ayarlı sterilizetör.



NV-BÇ20
Bıçak Dezenfekte Dolabını.
20 bıçak kapasiteli, ultraviyole ampullü,
zaman ayarlı sterilizetör.



NV-HP75-90

304 Paslanmaz çelik yıkanabilir hazneli hijyenik paspas.



NV-GL100

Dijital göstergeli 100 adet galoş kapasiteli galoşmatik.



NV-PBT30

304 Paslanmaz çelik 30 adet bot kapasiteli bot kurutma cihazı.



NV-GL200

Dijital göstergeli 200 adet galoş kapasiteli galoşmatik.



NV-PSD02

Paslanmaz çelik tekli soyunma dolabı.



NV-PHD

Paslanmaz çelik zaman ayarlı ultraviyole önlük hijyen dolabı.



NV-PDK50

304 Paslanmaz çelik dizden kumandalı el yıkama evyesi.



NV-PFT50

304 Paslanmaz çelik fotoselli duvara monte el yıkama evyesi.



NV-PFK 01

304 Paslanmaz çelik fotosel musluklu, ayaklı, iki adet dirsekten kumandalı sıvı sabun ve dezenfektanlı kağıt havluluklu, çöp kovalı kombi sistem.



NV-PFT50Y

304 Paslanmaz çelik fotoselli tekli el yıkama evyesi.



NV-PFT50YD

304 Paslanmaz çelik fotoselli, dolaplı tekli el yıkama evyesi.



NV-PFT02

304 Paslanmaz çelik çift fotosel musluklu ve tek fotosel sabunluklu ikili el yıkama evyesi.



NV-PFTAP

304 Paslanmaz çelik iki ayrı bölmeli pedal kumandalı musluklu ve fiskiyeli musluk aparatlı yere monte aparat yıkama evyesi.



NV-PFT03

304 Paslanmaz çelik üç fotosel musluklu ve iki fotosel sabunluklu üçlü el yıkama evyesi.



NV-PBY

304 Paslanmaz çelik biberon yıkama evyesi.



NV-PPY

304 Paslanmaz çelik biberon yıkama evyesi.



NV-ADF01

304/4N Saten paslanmaz çelik, fotoselli veya ,
butonlu yatay fırçalı giriş ve çıkış basamaklı
ayakkabı dezenfektan cihazı.



NV-BDF01

304/4N Saten paslanmaz çelik, fotoselli dikey
ve yatay fırçalı, giriş ve çıkış basamaklı
ayakkabı- çizme dezenfektan cihazı.



NV-TAED01

304/4N Paslanmaz çelik, girişte fotoselli ve
butonlu yatay fırçalı, tek çanak hazneli turnikeli
el dezenfektanlı giriş ve çıkış basamaklı,
sanitasyon hattı.



NV-FES01

304/4N Paslanmaz çelik, tekli fotosel evye ve fotosel
sıvı sabunluklu, kağıt havlu disp.+çöp kovalı,
tek çanak hazneli turnikeli el dezenfektanlı
giriş ve çıkış basamaklı, sanitasyon hattı.



NV-YDFES02

304/4N Paslanmaz çelik, girişte fotoselli ve butonlu yatay-dikey fırçalı, devamında dizden kumandalı evye ve manuel sıvı sabunluklu, kağıt havlu disp.+çöp kovalı, çift el hazneli turnikeli el dezenfektanlı giriş ve çıkış basamaklı, sanitasyon hattı.



NV-YDFES02L

304/4N Paslanmaz çelik, girişte fotoselli ve butonlu yatay - dikey fırçalı, devamında fotosel evye ve fotosel sıvı sabunluklu, kağıt havlu disp.+çöp kovalı, çift el hazneli turnikeli el dezenfektanlı giriş ve çıkış basamaklı, sanitasyon hattı.



NV-YDFES02

304/4N Paslanmaz çelik, girişte fotoselli ve butonlu yatay fırçalı, devamında dizden kumandalı evye ve fotosel sıvı sabunluklu, kağıt havlu disp.+çöp kovalı, çift el hazneli turnikeli el dezenfektanlı giriş ve çıkış basamaklı, sanitasyon hattı.



NV-ÇFES01

304/4N Paslanmaz çelik, ikili fotosel evye ve fotosel sıvı sabunluklu, kağıt havlu disp.+çöp kovalı, çift el hazneli turnikeli el dezenfektanlı giriş ve çıkış basamaklı, sanitasyon hattı.



NV-PRT40

304 paslanmaz çelik, duvara monte
40m² alan etkili yapışkanlı sinek öldürme cihazı.



NV-PRT60

304 paslanmaz çelik, asma tip
80m² alan etkili yapışkanlı sinek öldürme cihazı.



NV-UHCZ

ABS Plastik gövdeli duvara monte veya asma tip
250m² alan etkili sineği haznesine hapsederek,
öldüren yeni nesil sinek kapanı.



NV-PRT120

304 paslanmaz çelik, asma tip
80m² alan etkili yapışkanlı sinek öldürme cihazı.



NV-GZ DUVAR

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı,
acil göz ve yüz duşu.



NV-GZ YERDEN

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı,
acil göz ve yüz duşu.



NV-GZV KOMBİNE

Paslanmaz çelik veya galvaniz boyalı,
acil göz, yüz ve vücut kombine duş.



NV-MS 01



NV-MS 02



NV-DP 01



NV-DPÇ 01



NV-EDZ
Paslanmaz çelik
düz tutunma barı.



NV-EAÇ
Paslanmaz çelik 120 açılı,
tutunma barı.



NV-EOT
Paslanmaz çelik gövde üzeri
tik ağaçlı ayarlanabilir
hareketi oturak.



NV-EL
Paslanmaz çelik banyo-
küvet kenarı tutunma barı.



NV-EKŞ
Paslanmaz çelik banyo-
küvet kenarı tutunma barı.



NV-EDY
Paslanmaz çelik yerden duvara
tutunma barı.



NV-EHR
Paslanmaz çelik hareketli,
tutunma barı.



NV-EHAY
Paslanmaz çelik ayarlanabilen ayna.



NOVA GRUP OTEL EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Altınşehir Mh. Tuna Sk. No:13/1A

Ümraniye / İSTANBUL

Tel : 0216 540 23 33-43

Fax : 0216 540 23 44

www.novagrup.net | info@novagrup.net

[f/novagrup](https://www.facebook.com/novagrup)

[i/novagrup](https://www.instagram.com/novagrup)




MERTOĞLU®
Marmara Bölge
Yetkili Bayi